Furmint faux

Vass4R11s491-495



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp400

13 A 8

Furmint

~~Planche 8 7 4~~

4 Rg M s 491-495

Furmint

13 A 1 à 3.5





Désignation : Furmint

Clos Planche 13 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité 23 8.60

Charge : P 0

S. 1 1
2 0
3 0
4
5

DESIGNATION Furmint Pépin d'Ex aspektum

CLOS VIII PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 17.9 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 5
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 0
s 4 5 JUS : inc. - coloré
s 5 4

DESIGNATION : Furmint

CLOS VIII PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : ~~17.8.67~~

Date de maturité : 12.9.67 4

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : M à L

Millerandage : 2 coulure

GRAPPE : G - M - 10 P : L - M - C.

BAIE : TG - G - 19 à 19 M - P.
disc. - sph. - ~~ell.~~ - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5 5

Année 1957 Furmint 13.5

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 A 1 13.5

	Nombre total	DATES							
		~~7~~8.3							
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 4	1.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. 4.	2.	x .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

Ie D le 8-3-57

Furmint -

Année 1958 -

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 A 8 -

	Nombre total	DATES							
		19/3	22.3	27/3					
1	3	. 1.	. 1.	. 3. x	. .	. .	. .	. .	. .
2	. 2.	. 1.	. 1.	2. x	. .	. .	. .	. .	. .
s. coulée → 3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 25-3-58

IIe

Année 1959

Furmint

N° .... Planche ....1348........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11.3	14.3					
1	4	0	0	2					
2	4	0	0	1					
3	4	3	4	4					
feuille 4									
~~5~~									

D le 14-3-59

Année 1960

N° . . Furmint . Planche .1348 . . . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		8/3	9/3	12.3	14.3	19/3			
1	4	0	0	0	0	2			
2	2	0	0	0	0	0			
3	4	1	3	3	3	3			
~~4~~									
~~5~~							D le 19	3-60	

≠ } Furmint
Tokay.

faible

Désignation : Furmint

VASSAL Planche 13 Côté A N° 1 Souche ~~1 2~~ (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - ~~jaune~~ 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8-5-56

Pas de fleurs

N° ordre

Désignation : Furmint

VASSAL Planche 13 côté A N° 1 souche ~~1 2~~ (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . du côté opposé au sillon (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

13-6-56 Rouquier

N° ordre S.3.5

Désignation : Furmint

VASSAL Planche 13 côté A N° 1 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : vert 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
29.6.56

N° ordre

Désignation : Furmint 1-3-5

VASSAL Planche 13 côté 17 N: 1 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rougé

N° ordre

Désignation 13-5

VASSAL planche 13 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ~~1~~ - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

J. Tinet 30 JUIL 1956

10.7.56 Rouquier

N° ordre A.3.5

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 1 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

24 JUIL 1956

BRoch

Pas de grappes en 59

N° d'ordre

Désignation Furmint

VASSAL planche 13 côté A N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boursiquot 60

à classer

Dénomination ....Furmint....

Planche ...13... côté ...A... Rang ...1... souche ~~1-2~~-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouzergue 5-12-56

N° d'ordre : . . . . Désignation : Furmint . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 1 B A 1 A 3.5 Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – 3.
9 – L_1/L. . . . . 1 – 2 – 3
10 – L_2/L. . . . . 1 – 2.
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – 2 – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.
Forme : 4 – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Bouquier